



MITSUBISHI INNOVATIVE ELECTRIC VEHICLE



MITSUBISHI
MOTORS

Drive@earth



HELLO, GOOD ELECTRIC



POZDRAVLJENA, ELEKTRIKA


GOLEZ, PRAVIL



NAPOLNITE NAŠO PRIHODNOST

Že vse od leta 1966 stremimo k našemu cilju, popolnoma električnemu vozilu. Sedaj imate priložnost spoznati i-MiEV, ki predstavlja korak naprej. Kot popolnoma električno vozilo brez izpustov CO₂ ponuja i-MiEV čisti vozni užitek, ki je okolju prijazen. To je naša vizija za zeleno in trajnostno prihodnost – pripravite se na polnjenje za naslednjih 100 let.

SMART MOVES





VARČEN, EKOLOŠKI, i-MiEV

Imamo dobro novico za naš planet in za vaš proračun. Popolnoma se predajte elektriki in se tako izognite trošenju bencina ter obiskom črpalke. Zato, ker i-MiEV verjame v ohranitev zemeljskih virov in obenem tudi vaših finančnih virov.

€ 0,96 / 100km*

REDEFINICIJA MOČI

i-MiEV s svojimi visokozmogljivimi litij-ionskimi baterijami, ki jih tvori 88 celic, ponuja impresivno vozno razdaljo 150 km* z enim polnjenjem. Razdaljo 100 km lahko prevozite za samo 0,96€, če pa izkoristite ugodno nočno tarifo elektrike, se cena na kilometer še zniža. Čas je, da se poslovite od bencina in pozdravite vožnjo prihodnosti.

*Izmerjeno po NEDC (New European Driving Cycle). Razdalja je odvisna od načina vožnje, voznih razmer in uporabe klimatske naprave oz. gretja, itd. Ugodne nočne tarife elektrike so odvisne od ponudnika elektrike in morda v vaši državi niso na voljo. Podatki: 0,12€/kWh (Izmerjeno v Mitsubishi Motors Corporation)




0 CO₂

ZEMLJA VAM BO HVALEŽNA

i-MiEV je 100% električen, zato ne proizvaja nobenih izpustov. Enačba je preprosta – nič onesnaženja pomeni nič izpustov CO₂ v zemljino atmosfero.

FUTURIZEM





KOMPAKTEN, EDINSTVEN, i-MiEV

Skupna dolžina


3475 mm

Medosna razdalja

2550 mm

PRIKUPEN IN STABILEN

i-MiEV meri v dolžino le 3.475 mm, zato je atraktiven ter ravno prav velik za mesto. Kratek sprednji del in izbočen zadnji del pripomoreta k edinstveni futuristični zasnovi. 15-palčna platišča in 2.550 mm dolgo medosje zaradi zadnje-sredinske zasnove izboljšajo splošno uravnoteženost in stabilnost ter vam vedno omogočajo suvereno vožnjo. Poleg tega so baterije nameščene pod dnom, kar pomeni nižje težišče in s tem dobro upravljanje vozila, ki je ponavadi značilno le za luksuzne avtomobile.



Najmanjši radij obračalnega kroga

4,5 m

ZAMENJAJTE SMER

i-MiEV-jev 4,5-metrski radij obračalnega kroga vam izdatno pomaga pri parkiranju v mestu, kjer se ozkim parkirnim prostorom ne morete izogniti. Manevriranje z njim je otročje lahko, zato je idealen za mestno vožnjo.



NOVI VIDEZ

Ste si že zamislili prihodnost z električnimi vozili? Sledite i-MiEV-jevi ljubki obliki vse od prijaznega sprednjega dela do zadka brez izpušne cevi in postala bo realnost. Odkrijte vozilo s človeškim dotikom.



PAČUL PAČ





TIH, POMIRJUJOČ, i-MiEV

Ne poskušajte primerjati motor i-MiEV-ja z bencinskim motorjem. Je uglajen in tih, tudi med pospeševanjem, pri ustavljanju pa ne ustvarja vibracij. Poleg tega stalno prestavno razmerje preprečuje netekoče prestavljanje in omogoča zvezno pospeševanje. Vse, kar boste čutili vi in vaši sopotniki, je sproščenost.



Hrupnosti



DELITE ZABAVO

Po zaslugi izbočene strehe in dolgega medosja, ki ga tvori i-MiEV-jeva zadnje-sredinska zasnova, se lahko v njem udobno prevažajo štirje odrasli potniki.



VZEMITE GA S SEBOJ

Tudi, ko so v avtu štirje potniki, vam ostane 235 litrov (po VDA) prtljažnega prostora. Če pa oba zadnja sedeža zložite, vam je na voljo 860 litrov prtljažnega prostora.



Sedeži




INTUITIVNA ARMATurna PLOŠČA



Izstopajoče oblikovanje je morda futuristično, vendar je i-MiEV-jeva armaturna plošča zasnovana uporabniku prijazno, kar dokazujejo priročna držala za kozarce in odlagalne površine ter edinstvena navpična razporeditev upravljalnih gumbov klimatske naprave.

Opomba: Navigacijska naprava je dodatna oprema na doplačilo. Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. iPod je registrirana blagovna znamka Apple Inc.

STAY FUEL



MIRNA VOŽNJA




NAPREDEN, ZANESLJIV, i-MiEV

MiEV OS, i-MiEV-jevi možgani

Naslednja generacija upravljanja električnih vozil ima posebno ime: MiEV OS (Operacijski Sistem). Z opravljanjem ključnih nalog, kot so nadzor stanja baterij in pridobivanje energije iz regenerativne funkcije zaviranja ter zagotavljanje tekoče in energične vožnje, MiEV OS povečuje varnost, udobje in energijsko učinkovitost. Vozilo i-MiEV je v finalu tekmovanja za Japonski avto leta 2009 – 2010 prejelo nagrado za najnaprednejšo tehnologijo.


REGENERATIVNA MOČ MED ZAVIRANJEM

Regenerativna zavorna funkcija se aktivira v trenutku, ko umaknete stopalo s stopalke za pospeševanje in shranjuje kinetično energijo v baterijah. Količina shranjene energije je odvisna od zmanjševanja hitrosti, ki se ugotavlja preko položaja prestave. Poleg tega se ob spustu zavorne stopalke regenerativna zavorna moč poveča. Regenerativna zavorna funkcija učinkovito poveča vozno razdaljo.



ASC Z TCL OHRANI i-MiEV V PRAVI SMERI


V primeru nenadne spremembe smeri zaradi ovire na cesti bo aktivni nadzor stabilnosti (ASC) zmanjšal nestabilne premike vozila, kot na primer prekrmarjenje ali podkrmarjenje. Na spolzki cesti bo nadzor zdrsa vozila (TCL) ohranil stik s cestiščem za izboljšano pospeševanje. Sistema ASC in TCL sta bila optimizirana za električna vozila saj izboljšujeta stabilnost vozila tudi med regenerativnim zaviranjem.



2 NAČINA POLNJENJA

i-MiEV lahko napolnite v 6 urah prek običajnega priključka in električne vtičnice, v 30 minutah pa na hitro-polnilnih postajah prek hitro-polnilne povezave, ki omogoča 80% polnitev, zato je polnjenje i-MiEV-ja zelo preprosto tako doma kot v mestu.


Normalno polnjenje



NAPOLNJEN V 6 URAH

Čas običajnega polnjenja na AC230V, 16A ko prvič zasveti opozorilna lučka za nizko raven energije v baterijah, se lahko razlikuje glede na regijo.

Hitro polnjenje




80% NAPOLNJEN V 30 MINUTAH

Čas hitrega polnjenja z največ 125A in/ali 50kW, lahko odstopa in je odvisen od temperature okolice.

Opomba: Postaje za hitro polnjenje baterij morda še niso na volje v nekaterih državah. Za več informacij kontaktirajte vašega Mitsubishi distributerja ali pooblaščenega trgovca.

ZMOGLJIVO, TEKOČE DELOVANJE

Lahek sinhroni elektromotor s trajnim magnetom združuje visoko učinkovitost in presenetljivo močno in zvezno pospeševanje, kar omogoča učinkovito prehitevanje, pogon na zadnji kolesi pa olajša upravljanje vozila. Z maksimalnim navorom 180 Nm in impresivno največjo hitrostjo 130 km/h se i-MiEV vedno hitro odzove na vaše potrebe.



Največji navor

180 Nm

Največja hitrost

130 km/h



VKLJUČI, PELJI DALJE

Ko je popolnoma napolnjen, nudi i-MiEV 150 km vozne razdalje – idealno za vožnjo v službo in za opravke po mestu.

Doseg z enim polnjenjem

150 km*

*Izmerjeno po NEDC (New European Driving Cycle). Razdalja je odvisna od načina vožnje, voznih razmer in uporabe klimatske naprave oz. gretja, itd.

OPTIMIZIRANO PRESTAVLJANJE

Izbirajte med položajem D za mestno vožnjo, ki vam omogoča standardno regenerativno zavorno moč, položajem B za vožnjo po klancu navzdol z višjo regenerativno zavorno močjo in položajem C za udobno vožnjo po predmestju z nižjo regenerativno zavorno močjo. Ne glede na prestavni položaj se polnjenje baterij začne takoj, ko spustite stopalko za plin ali pritisnete na zavoro in tako povečate vožno razdaljo.



POLOŽAJ MED VOŽNJO




VOZITE VARNO

i-MiEV ni namenjen samo izkazovanju odgovornosti do okolja in voznim užitkom, temveč nudi tudi obilico varnostnih lastnosti za mirnejšo in varno vožnjo.

Zračnih blazin

ZAŠČITA PRED UDARCI

V primeru trka ščiti voznika in potnike šest SRS varnostnih zračnih blazin.



ŠASIJE RISE

Mitsubishijeva edinstvena šasija RISE (Povečana varnost pred udarci) absorbira udarce in med trkom zagotavlja trdnost potniške kabine.



DODATNO ZAŠČITENE BATERIJE

i-MiEV-jeve baterije so nameščene v vodoodpornem ohišju, ki se nahaja znotraj šasije, poseben okvir pa ga dodatno ščiti pred udarci z vseh strani.

Opomba: Na sliki je prikazana baterija za vozilo z volanom na desni strani.



VIZUALIZIRAJTE BOLJŠO VOŽNJO

Vse, kar morate vedeti, vam prikazuje plošča s kombiniranimi merilniki: merilnik ravni energije na levi strani prikazuje prestavni položaj in vas obvešča o tem, kdaj morate baterije napolniti, prikazovalnik vozne razdalje na desni pa prikazuje skupno število prevoženih kilometrov, trenutno prevoženo razdaljo, vas opozorja na servis in nudi ostale koristne podatke.



OPOZORILNA LUČKA ZA PRAZNE BATERIJE

Opozorilna lučka vas opozarja na skoraj prazne baterije. Da prihranite energijo, v nadaljevanju deluje le ventilator, klimatska naprava pa se samodejno ugasne.



MERILNIK RAVNI ENERGIJE Z OPOZORILNIKOM ZA NIZKO RAVEN ENERGIJE

Ko imajo baterije samo še 1/8 svoje moči, začne utripati opozorilnik za nizko raven energije in vas tako obvesti, da morate baterije napolniti.



EKOLOŠKO IN NAPAVALNO OBMOČJE

Ohranjanje vozne hitrosti v območju ECO bo pripomoglo k večji vozni razdalji, v območju Charge pa vas opozorilnik opominja, da se baterije polnijo.



POTOVALNI RAČUNALNIK

- Prevoženo kilometrov
- Prevožena razdalja A
- Prevožena razdalja B
- Osvetljenost instrumentne plošče
- Opozorilnik za servis (Razdalja do naslednjega rednega servisa)
- Opozorilnik za servis (Meseci do naslednjega rednega servisa)
- Doseg

BARVE ZUNANJOSTI IN NOTRANJOSTI



RDEČA (N) / BELA FROST (N) [R4W]

OPOMBA: Dvobarvna različica je na voljo za doplačilo.



BELA FROST (N) [W37]



SIVA TITANIUM (K) [U17]



SREBRNA COOL (K) [A31]



ČRNA AMETHYST (B) [X42]



MODRA OCEAN (K) [D12]



RDEČA RASPBERRY (B) [P39]



BLAGO ČRNE BARVE

Opomba: Barve in materiali so približni in se lahko razlikujejo od originala. Za dejanski izgled barve se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca Mitsubishi Motors.
(K) Kovinska (B) Biserna (N) Navadna

OSNOVNA OPREMA



Kabel za normalno polnjenje z varovalko (CCID)*



15" platišče iz lahke litine



LED zadnje luči



Sprednje meglenke z dnevnimi lučmi



Aerodinamični brisalci



50:50 ločeno zložljivi zadnji sedeži

OSNOVNA OPREMA

- Kabel za normalno polnjenje z varovalko* (prikluček za polnjenje je na desni strani vozila)
- Funkcija za hitro polnjenje (prikluček za hitro polnjenje je na levi strani vozila)
- Prikaz nivoja energije baterij
- Regenerativno zaviranje
- Protiblokirni sistem zaviranja (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBD)
- Aktivni nadzor stabilnosti (ASC) in zdrsa vozila (TCL)
- Šasija RISE
- 15" platišča iz lahke litine
- Projektorski halogenski žarometi
- Sprednje meglenke z dnevnimi lučmi
- LED zadnji žarometi
- Zatemnjena stekla
- Ogrevana zunanja ogledala v barvi vozila (pri enobarvnem modelu)
- Ogrevan voznikov sedež
- 6 varnostnih zračnih blazin
- Usnjen volan in usnjena prestavna ročica
- Električni servo volan
- Klimatska naprava


OPOMBA: Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors.

*Električni vtikač se lahko razlikuje glede na trg.

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL			i-MiEV
POGON			2WD
MODELNA KODA			HA3WLDL6
DIMENZIJE	Skupna dolžina	mm	3.475
IN TEŽE	Skupna širina	mm	1.475
	Skupna višina	mm	1.610
	Medosna razdalja	mm	2.550
	Medkolesje	mm	1.310
	Spredaj	mm	1.270
	Zadaj	mm	1.270
	Odmik od tal	mm	150
	Notranja dolžina	mm	1.790
	Notranja širina	mm	1.270
	Notranja višina	mm	1.250
	Neto teža	kg	1.110
ZMOGLJIVOST	Največja dovoljena teža	kg	1.450
	Število sedežev	oseb	4
	Poraba električne energije (NEDC) ^{*1}	Wh/km	135
	Doseg z enim polnjenjem (NEDC) ^{*1}	km	150
	Največja hitrost	km/h	130
	Pospešek 0-100km/h	s	15,9
	Najmanjši obračalni radij	m	4,5
POGONSKI SKLOP	Model		Y4F1
	Nominalna moč ^{*2}	kW	35
	Največja moč ^{*3}	kW/vrt/min	49/2.500 - 8.000
	Največji navor	Nm/vrt/min	180/0 - 2.000
POLNJENJE	Normalno polnjenje (AC 230V 1-fazni tok) ^{*4}	16A	Približno 6 ur
		13A	Približno 7 ur
		10A	Približno 8 ur
	Hitro polnjenje ^{*5}		Približno 30 min.
AKUMULATOR	Tip		Lithium-ion akumulator
	Napetost	V	330
	Energija akumulatorja	kWh	16
POGON	Končno prestavno razmerje		6,066
KRMILJENJE	Tip		Zobata letev
			z električnim ojačevalnikom
VZMETENJE	Spredaj		MacPherson vzmetna noga
	Zadaj		3-točkovno de Dion
ZAVORE	Spredaj		Prisilno zračeni zavorni diski
	Zadaj		Zavorni bobni
PNEVMATIKE	Spredaj		145/65R15
	[Pnevmatike z nizkim kotalnim uporom]	Zadaj	175/55R15

DIMENZIJE



Vse mere so v milimetrih.

*1 Standard NEDC (New European Driving Cycle). Vrednost porabe električne energije in doseg z enim polnjenjem je izmerjena po standardu ECE R101.

Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način vožnje, razmere na cesti in prometu, temperaturo okolja, uporabo klimatske naprave in drugih električnih potrošnikov.

*2 Ustrezna režimu "Največja konstantna moč v 30 minutah", skladno s standardom ECE R85.

*3 Ustrezna režimu "Največja neto moč", skladno s standardom ECE R85.

*4 Polnjenje od signala za nizko raven energije v baterijah. Nizke temperature okolice lahko podaljšajo čas polnjenja.

*5 Približno 80% od signala za nizko raven energije v baterijah. Nizke temperature okolice lahko podaljšajo čas polnjenja.

Opomba: Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za več informacij se posvetujte z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors.

⚠ OPOZORILO

Normalno polnjenje

Polnjenje baterij se začne s priklopom kabla na domačo električno vtičnico. Ko so baterije popolnoma napolnjene, se polnjenje samodejno ustavi.

Opozorila:

Med polnjenjem se preko kablov dlje časa pretaka konstanten maksimalen električni tok. Zagotoviti morate, da vtičnica in domača električna napeljava ustreza zadnjim električnim standardom, predpisom in navodilom za varnost. Če niste prepričani o primernosti domače električne vtičnice se za nasvet obrnite na kvalificiranega električarja, ki bo preveril ali vaša domača električna napeljava zadostuje zahtevanim standardom.

Splošna navodila:

Baterije polnite šele, ko ste zagotovili:

- električno napeljavo za polnjenje električnih vozil,
- električno varovalko na napeljavi,
- vodoodporno električno vtičnico.

Vedno polnite baterije s priloženim originalnim električnim kablom in ozemljeno električno vtičnico.

Uporaba adapterjev in podaljškov je prepovedana.

Ne priklaplajte vozila na trifazno AC električno vtičnico ali enofazno AC električno vtičnico z napetostjo nad AC250V.

Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali serviserja Mitsubishi Motors.

Hitro polnjenje

Baterije i-MiEV lahko polnite tudi na napravah za hitro polnjenje, ki so certificirane s strani CHAdeMO

(80% polnitev baterij v 30 minutah z 50kW).

Naprave za hitro polnjenje morda niso na voljo v nekaterih državah.

Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali serviserja Mitsubishi Motors.

Opozorila:

Naprava za hitro polnjenje ni vključena v vozilu.

Ne uporabljajte naprav za hitro polnjenje, ki niso certificirane s strani CHAdeMO združenja*.

*CHAdeMO združenje je bilo ustanovljeno marca 2010 z namenom mednarodne standardizacije CHAdeMO DC polnilnega protokola in promocijo izgradnje mreže naprav za hitro polnjenje. Člani združenja so proizvajalci vozil, vključno z Mitsubishi Motorsom, proizvajalci naprav za hitro polnjenje ter elektrodistributerji.



CHAdeMO

Certificirane naprave za hitro polnjenje imajo logotip CHAdeMO.

Pozdravljena, zelena prihodnost

Kot naš korporacijski slogan, Drive@earth nas usmerja v nove inovativne smeri razvoja za naslednjih 100 let. Naš cilj je slediti harmonijo med voznimi užitki in okoljevarstvom. Naša odgovornost je ustvarjanje zelene in trajnostne prihodnosti, katero s ponosom izpolnjujemo.



RECIKLIRANJE STARIH VOZIL

Naša dolžnost je, da skrbimo za okolje.

Mitsubishi Motors snuje in proizvaja vozila in dele visokega kakovostnega razreda. Kupcem želimo ponuditi vzdržljiva motorna vozila in odličen servis, ki naj ohrani vozilo v optimalnem stanju. Ker spoštujemo okolje, uporabljamo materiale, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo potem, ko je vaš Mitsubishi izpolnil svoj življenjski cikel. Vaše vozilo bomo prevzeli, ga reciklirali na okolju prijazen način in v skladu z uredbo EU o odpadnih vozilih ter z vsemi morebitnimi dodatnimi nacionalnimi predpisi.

Vsa Mitsubishijeva vozila (do 3,5 ton teže), ki so bila prodana po 1. juliju 2002, bomo od zadnjega lastnika vzeli nazaj brezplačno na enem od pooblaščenih sprejemnih mest. Edini pogoj je, da ima vozilo vse sestavne dele in da v njem ni odpadkov. Od 1. januarja 2007 dalje ta obveza velja za vsa

Mitsubishijeva vozila, ne glede na datum prodaje. Mreža prevzemnih mest skrbi za sprejem odpadnih vozil Mitsubishi in za to, da bodo reciklirana na okolju prijazen način. Hkrati se možnosti recikliranja vozil in sestavnih delov nenehno izboljšujejo, z namenom v prihodnje doseči še višje odstotke reciklaže.

Evropska uredba o odpadnih vozilih in brezplačni mreži sprejemnih mest za odpadna vozila velja v vseh državah članicah EU. Prenos uredbe v nacionalno zakonodajo v času tiskanja te brošure morda še ni zaključen.

Za več informacij obiščite spletno stran www.mitsubishi-motors.si ali kontaktirajte svojega pooblaščenega prodajalca in serviserja vozil Mitsubishi Motors.

IZJEMNE POPRODAJNE STORITVE ZA BREZSKRBNO POTOVANJE

V Evropi je pooblaščenih več kot 2500 Mitsubishijevih servisov, ki vam lahko priskočijo na pomoč, kjerkoli bi se znašli v težavah.

PROFESIONALNO SERVISIRANJE

Vsako vozilo potrebuje redne preglede in vzdrževanje. Ne le zaradi mobilnosti, temveč predvsem zaradi vaše varnosti in varnosti vaših sopotnikov. Usposobljeni strokovnjaki uporabljajo specializirano diagnostično opremo in originalne Mitsubishijeve nadomestne dele in morajo izpolnjevati visoke standarde, da lahko nastopajo kot pooblaščen Mitsubishijev servisna točka. S stroški vas bodo seznanili vnaprej, tako da ne bo neprijetnih presenečenj, ko se boste vrnili po vozilo.

ORIGINALNI DELI MITSUBISHI MOTORS

Tudi najmanjše tehnične pomanjkljivosti lahko pripeljejo do nesreče. Prav zaradi tega so vsi Mitsubishijevi nadomestni deli razviti in testirani tako, da izpolnjujejo visoke zahteve po kakovosti. Priporočamo vam, da uporabljate originalne nadomestne dele zato, da boste ohranili celovitost in varnost vašega vozila in potnikov. Vsi originalni nadomestni deli so na voljo na Mitsubishijevih pooblaščenih servisnih točkah. Ponosni smo, da nas raziskave kakovosti poprodajnih storitev vedno znova uvrščajo v sam vrh.

CELOVITA GARANCIJA – JASNO

Vsa nova Mitsubishijeva vozila imajo triletno garancijo do maksimalno 100.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega katero vrednost doseže vozilo prej. Protikorozijska garancija velja do 12 let, odvisno od modela. V primeru električnega vozila, je za baterije in druge komponente električnega pogona 5-letna garancija do maksimalno 100.000 prevoženih km, odvisno od tega katero vrednost doseže vozilo prej. Statistike, ki merijo zanesljivost vozil, so za Mitsubishi res odlične, a če bi se vam vseeno kaj pripetilo, vam ponujamo MAP.

MAP – BREZPLAČNA POMOČ PRI OKVARI



Ker vam želimo dokazati, da delamo za vašo mobilnost in da verjamemo v zanesljivost naših vozil, boste ob nakupu novega Mitsubishija prejeli brezplačno kartico MAP, ki velja tri leta. MAP je kratica za Mitsubishi Motors Assistance Package (Mitsubishijev paket pomoči). S kartico MAP v žepu boste brez skrbi potovali po več kot 30 evropskih državah. Če bi potrebovali pomoč – v primeru okvare, nesreče, kraje ali vandalizma, lahko 24 ur na dan 7 dni v tednu pokličete na telefonsko številko na kartici, ne glede na to kje se boste nahajali in vaš problem bomo rešili na mestu samem. Če bo šlo za resnejšo težavo, bodo vozilo odpeljali na najbližji pooblaščen servis, vam pa bomo ponudili hotelsko prenočitev, nadaljevanje poti, zamenjavo vozila in vrnitev vozila. Če boste po prvih treh letih vozilo vzdrževali pri pooblaščenem servisu, bomo veljavnost kartice podaljšali še za nadaljnje leto ali do naslednjega servisnega intervala (kar bo pač prvo na vrsti), vse dokler vozilo ne bo staro 10 let.

DRIVESTYLE

Dodatki Mitsubishi Motors – vse ima "vozni stil". Za individualnost vašega vozila so popolni. Stil gre z roko v roki z občutenji. Paleta Drivestyle poudarja individualnost vašega Mitsubishija. Obsega vse, kar potrebujete za nego vašega vozila: voskasti šampon in loščilo, gel za kolesne obroče, losijon za nego kabine in negovalno čistilo za usnje, odstranjevalec mrčesa in čistilo zaslonov. Vsi izdelki vsebujejo nove sestavine, izdelane posebej za vaš novi Mitsubishi. Z njihovo pomočjo bo vozilo videti kot novo še nekaj let.

Brošuro z več informacijami o izdelkih Drivestyle Car Care dobite pri pooblaščenih prodajalcih in serviserjih Mitsubishi.

Mitsubishi Motors Corporation

www.mitsubishi-motors.com

AC-Konim d.o.o.

www.mitsubishi-motors.si

Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors. Vse pravice pridržane.