




[illegible]

PASTELNE BARVE

676 - 5JQ



268 - 5CA



111 - 5CJ



735 - 5DL



KOVINSKE BARVE

695 - 5DP



369 - 61Q



876 - 5CE



372 - 5CC



BISERNI BARVI

164 - 7AZ



227 - 61P



618 - 4DT



220 - 4DL



570 - 6WS



343 - 6Y2



BARVA STREHE / ZADNJI SPOJLER



Oblazinjenje v tkanini (*Elaborabile*)

(S - Elaborabile)



Oblazinjenje v usnju (*Turismo / Competizione*)

opc. 732
(S - Turismo)



ABARTH Corsa By Sabelt (*Turismo / Competizione*)

opc. 52J
tkanina
(S - Competizione)



opc. 4HV
usnje (doplačilo)



5EV	Lita platišča (Race) s pnevmatikami 195/45 R16 S = Elaborabile	
5ER	Lita platišča (Heritage) s pnevmatikami 195/45 R16	
4AY	Lita platišča (Touring) s pnevmatikami 205/40 R17 S = Turismo	
5FB	Lita platišča (Trofeo) s pnevmatikami 205/40 R17	
55E	Lita platišča (Sport) s pnevmatikami 205/40 R17	
5YN	Lita platišča (Formula Titanio) s pnevmatikami 205/40 R17 S = Competizione	
68P	Lita platišča (Formula Nero Opaco) s pnevmatikami 205/40 R17	
68Q	Lita platišča (Formula Magnesio) s pnevmatikami 205/40 R17	



ZAVORNE ČELIUSTI

	SIVA	RDEČA	RUMENA	ČRNA	
	 S Elaborabile	 4KM	 4TA	 7PJ	prednji diski (hlajeni): 284x22 zadnji diski: 240x11
		 4KM = S Turismo	 4TA	 7PJ	prednji luknjasti diski (hlajeni): 284x22 zadnji diski: 240x11
	 58I = S Competizione	 6AJ	 4SU	 83Y	prednji luknjasti 4-batni diski Brembo® (hlajeni): 305x28 zadnji diski: 240x11
					

ABARTH	ABARTH 595 ELABORABILE		ABARTH 595 TURISMO		ABARTH 595 COMPETIZIONE	
MOTOR						
Delovna prostornina (cm³)	1368					
Število valjev	4					
Največja moč kW (KM) pri vrt./min	103 (140) pri 5.500		118 (160) pri 5.500		132 (180) pri 5.500	
Največji navor Nm pri vrt./min	206 pri 2000		230 pri 3000		250 pri 3000	
Vrsta goriva	bencin					
Turbo kompresor	IHI RHF3-P		Garret GT 1446			
PRENOS MOČI						
Pogon	na prednji kolesi					
Menjalnik, število prestav	ročni, 5 + 1	Robotiziran samodejni menjalnik	ročni, 5 + 1	Robotiziran samodejni menjalnik	ročni, 5 + 1	Robotiziran samodejni menjalnik
VZMETENJE						
Spredaj	MacPherson vzmetenje s stabilizatorjem					
Zadaj	Dvojno vpetje s stabilizatorjem					
KRMILNI MEHANIZEM						
Vrsta mehanizma	Dualdrive električni servoojačevalnik volana s športnim načinom vožnje					
ZAVORE (K - koluti, B - bobni)						
Spredaj (mm)	K 284 x 22mm (hlajeni)		K 284 x 22mm (hlajeni + perforirani)		K 305 x 38 (hlajeni + perforirani)	
Zadaj (mm)	K 240 x 11mm					
MERE						
Medosna razdalja (mm)	2300					
Dolžina / širina / višina (mm)	3657 / 1627 / 1485					
Prostornina prtljažnika (l) najmanj / največ	185 / 610					
MASE - POLNJENJA						
Masa vozila (kg)	1110 (1150)*	1120 (1160)*	1110 (1150)*	1120 (1160)*	1145 (1165)*	
Posoda za gorivo (l)	35					
ZMOGLJIVOSTI						
Največja hitrost (km/h)	205		210	209	225	
Pospešek 0 ÷ 100 km/h (s)	7,9	8,1	7,4	7,6	6,7	6,9
PORABA - EMISIJE						
Poraba goriva (l/100 km)						
mestna vožnja	7,9 / 7,6		7,9 / 7,6		7,9 / 7,6	
vožnja zunaj naselij	4,9 / 4,7		4,9 / 4,7		4,9 / 4,7	
kombinirana vožnja	6,0 / 5,8		6,0 / 5,8		6,0 / 5,8	
Emisije CO ₂ (g/km)	139 / 134		139 / 134		139 / 134	
PLATIŠČA TER PNEVMATIKE						
Dimenzija	16" lita platišča s pnevmatikami 195 / 45 R16		17" lita platišča s pnevatikami 205 / 40 R17			

* - Kabriolet