

NOVI RENAULT CLIO



cenik

nivo opreme	motor	koda verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	Tce 115	E2W M1 6X S	BENCIN	114	84 (114)	19.490,00 €
evolution	Tce 115 EDC	E2W M1A6X S	BENCIN	115	84 (114)	21.090,00 €
evolution	E-Tech 160	E2W MAH6X Y	BENCIN	89	80 (109)	24.690,00 €
techno	Tce 115	E3W M1 6X S	BENCIN	115	84 (114)	21.090,00 €
techno	Tce 115 EDC	E3W M1A6X S	BENCIN	116	84 (114)	22.690,00 €
techno	E-Tech 160	E3W MAH6X Y	BENCIN	90	80 (109)	26.290,00 €
esprit Alpine	Tce 115 EDC	ELW M1A6X S	BENCIN	118	84 (114)	24.290,00 €
esprit Alpine	E-Tech 160	ELW MAH6X Y	BENCIN	92	80 (109)	27.890,00 €

pogodba o vzdrževanju My Revision**		
TCe 115	5 let / 100.000 km	TBD***
TCe 115 EDC	5 let / 100.000 km	TBD***
Full hybrid E-Tech 160	5 let / 100.000 km	TBD***

Jamstvo**	
5 let / 100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)	TBD***
8 let / 150.000 km (dodatno na 5 let jamstva)	TBD***
10 let / 200.000 km (dodatno na 5+3 let jamstva)	TBD***

Cenik velja do preklica oziroma do objave novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene so priporočene maloprodajne cene (MPC), ki so neobvezujoče za pooblaščen prodajalce in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

**Cena za pogodbo o vzdrževanju MyRevision in podaljšano jamstvo je odvisna od izbranega motorja voz

*** Cene še niso na voljo – preverite pri prodajalcu.

serijska oprema

evolution

varnost

sistem proti blokiranju koles - abs
2 luči za vzvratno vožnjo
možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
prilagodljivi tempomat (ACC)
tipka "my safety switch" za nastavitev ADAS sistemov
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
sistem za aktivno zaviranje v sili
opozorilo za zaspanost voznika
eco način vožnje
sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) + Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)
varnostna blazina za voznika
sistem za opozarjanje na nevarnost trka (FCW)
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
3. zavorna luč
iSOFIX pritrdišča (2 zadaj 1 spredaj)
pomoč pri parkiranju zadaj
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu
predpriprava za vmesnik za alkotester
predpriprava za gasilni aparat
sistem za samodejni klic v sili
kit za popravilo pnevmatik
tritočnovni sredinski varnostni pas zadaj
zračna zavesa + stranska zračna blazina spredaj in zadaj
opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
napredni sistem opozorila za prekoračitev hitrosti
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

udobje

ročna klimatska naprava
12V vtičnica v prednjem delu
električno centralno zaklepanje
ključ z gumbi za odklepanje
voznikov in sovoznikov sedež ročno nastavljiva v 4 smereh
električni pomik stekel spredaj-impulzno
sredinska konzola s predalom za shranjevanje in naslonjalom za roke
ogrevano steklo zadaj
naslonjala za glavo na vseh sedežih zadaj
osvetlitev LED v kabini spredaj
električno nastavljiva stranska ogledala
električni pomik stekel zadaj-impulzno
tonirana stekla

multimedija

indikator prestavljanja
barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
openR link 25,7 cm (10,1"): multimedijski sistem z radijem, 4 zvočniki
brezžično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay in AndroidAuto

dizajn

oblazinjenje iz blaga
led dnevne luči
polni LED žarometi brez samodejnega preklopa dolgih luči
bočni smerniki na zunanjih ogledalih
antena "shark"
volan v imitaciji usnja

techno (dodatno na opremo evolution)

varnost

zvočno opozorilo za pešce
filter za delce in cvetni prah

udobje

avtomatska klimatska naprava
senzor za dež in avtomatski vklop luči
renault kartica za prostoročno zaklepanje
visoka sredinska konzola z naslonjalom za roke
sistem samodejnega preklapljanje med dolgimi in kratkimi lučmi
osvetlitev LED v kabini spredaj in zadaj
samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
električno preklapljiva in ogrevana zunanja ogledala

multimedija

sistem multi-sense®
barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
sistem openR link 25,7 cm (10,1") z Arkamys Auditorium ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami
digitalna vzvratna kamera

dizajn

ambientalna osvetlitev
prilagodljive LED sprednje luči
zatemnjena stekla zadaj

esprit Alpine (dodatno na opremo techno)

varnost

pomoč pri ohranjanju središča voznega pasu
opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani
sistem za varen izstop potnikov iz vozila
samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev

udobje

voznikov in sovoznikov sedež ročno nastavljiva v 6 smereh
senčnika za zaščito pred soncem z ogledalom in LED osvetlitvijo

multimedija

brezžično polnjenje mobilnega telefona

dizajn

oblazinjenje iz imitacije usnja
volan v imitaciji usnja - esprit Alpine

cenik opcij in paketov

Paketi in opcije

varnost	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja		ITPI7	-	-	0,00 €
Paket VARNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE 360 · sistem za varen izstop potnikov iz vozila · opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju · pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja · parkirna kamera s 360° pogledom · samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev · pomoč pri ohranjanju središča voznega pasu	(1)	PCV68	-	900,00 €	-
Paket VARNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE · sistem za varen izstop potnikov iz vozila · opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju · samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev · pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani · pomoč pri ohranjanju središča voznega pasu	(1)	PCV70	-	600,00 €	-
Paket PARKIRANJE 360 · pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja · parkirna kamera s 360° pogledom	(2)	PCV82	-	-	600,00 €
Paket VARNOST & PARKIRANJE · sistem za varen izstop potnikov iz vozila · opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju · samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev · pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani	(3)	PCV88	-	500,00 €	-
zasilno rezervno kolo	(4)	TPTY0	200,00 €	200,00 €	200,00 €

udobje	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
ogrevana prednja sedeža		HTS02	300,00 €	-	300,00 €
Paket ZIMA - techno · ogrevana prednja sedeža · voznikov in sovoznikov sedež ročno nastavljiva v 6 smereh		PCV74	-	300,00 €	-
Paket ZIMA - esprit Alpine · ogrevana prednja sedeža · ogrevan volan	(2)	PCV90	-	-	400,00 €
Paket UDOBJE - evolution · električno preklopljiva in ogrevana zunanja ogledala · prilagodljive LED sprednje luči · senzor za dež in avtomatski vklop luči · Renault kartica za prostoročno zaklepanje · visoka sredinska konzola z naslonjalom za roke · sistem samodejnega preklapljanje med dolgimi in kratkimi lučmi		PCV98	550,00 €	-	-

cenik opcij in paketov

multimedija	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
Harman Kardon ozvočenje z 9 zvočniki		NA498	-	-	650,00 €
Paket NAVIGACIJA - evolution · sistem openR link 25,7 cm (10,1") z Arkamys Auditorium ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami · barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije · digitalna vzvratna kamera		PCV48	800,00 €	-	-
digitalna vzvratna kamera		RRCA2	300,00 €	S	S
Brezžično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay in AndroidAuto		SPMR2	S	S	0,00 €
brežžično polnjenje mobilnega telefona		WICH0	-	200,00 €	S

Dizajn

notranjost in oblazinjenje	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
oblazinjenje iz reciklirane mešane tkanine, vtisnjena delno reciklirana tkanina v marmornato-sivi barvi, turkizni okrasni šivi		HAR00 CLS00	S	-	-
oblazinjenje iz prefinjenega tekstila in 100% recikliranega črnega reliefnega satenastega žakardnega prevlečenega tekstila, z rdečimi okrasnimi šivi		HAR02 CLS02	-	S	-
oblazinjenje esprit Alpine, z logotipom, 100% recikliran črn tekstil in Alcantara®, moder okrasni šiv		HAR03 IMI00	-	-	S

OPOMBE

(1) samo na verzijah z avtomatskim menjalnikom

(2) samo na HEV verziji

(3) samo na verziji z ročnim menjalnikom

(4) ni na voljo na LPG verzijah

S = Serijsko, O = Opcija, P = V paketu, - = Ni na voljo

cenik opcij

Barve karoserije

enobarvna	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
ledeniško bela		OV369	600,00 €	600,00 €	0,00 €
zelena Absolute		TEDQP	0,00 €	0,00 €	-
biserno črna		TEGNE	600,00 €	600,00 €	600,00 €
siva Schiste		TEKQG	600,00 €	600,00 €	600,00 €
siva Rafale		TEKQJ	600,00 €	600,00 €	600,00 €
rdeča Absolute		TENPU	600,00 €	600,00 €	600,00 €
modra Iron		TERQH	600,00 €	600,00 €	600,00 €



rdeča Absolute⁽²⁾



zelena Absolute⁽²⁾



modra Iron⁽²⁾



biserno črna⁽²⁾



siva Schiste⁽²⁾



siva Rafale⁽²⁾



ledniško bela⁽¹⁾

OPOMBE

(1) Navadna barva z zaščitnim lakom.

(2) Kovinska barva.

Slike so simbolične.

S=Serijsko, O=Opcija, P=V paketu, -=Nina voljo

cenik opcij

platišča	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
platišča iz lahke litine 41 cm (16") Dynamo		RIM02	400,00 €	S	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Cosmic		RIM03	-	-	S
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Rythmic		RIM04	-	500,00 €	-
dvobarvni pokrovi platišč 41 cm (16") Synchro		RIM06	S	-	-



okrasni pokrovi 41 cm (16") jeklenih platišč Synchro



41-cm(16") platišča iz lahke litine Dynamo



46-cm(18") platišča iz lahke litine Rythmic



46-cm(18") platišča iz lahke litine Cosmic

OPOMBE

S=Serijsko,O=Opcija,P=V paketu,-=Nina voljo

tehnični podatki

Komerzialni naziv	H5F	H5F	H5P	
	TCe 115	TCe 115 EDC	full hybrid E-Tech 160	
Gorivo	Bencin	Bencin	Bencin	Elektrika
Depolucijska norma	Euro6E-Bis		Euro6E-Bis	
Pogon	Pogon na prednji par koles			
Pogon odmične gredi	Veriga			-
MOTOR				
Tip motorja	prisilno polnjen - turbo		Atmosferski	-
Vbrizg motorja	indirektni vbrizg goriva	indirektni vbrizg goriva	indirektni vbrizg goriva	-
Prostornina (cm³)	1199	1199	1789	-
Vrtina x hod (mm)	72.2 x 81.34	72.2 x 81.34	78 x 93,6	-
Število valjev / ventilov	3 / 12	3 / 12	4 / 16	-
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	84 (115) / 4350 - 5500	84 (115) / 4350 - 5500	80 (109) / 5750	E-Motor: 36 (50) HSG: 15 (20)
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	190 / 1750 - 4000	190 / 1750 - 4000	172 / 3500	E-Motor: 205 HSG: 50
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA			
MENJALNIK				
Tip	ročni	samodejni EDC	samodejni	
Število prestav	6	6	Multi-mode	
PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP*				
CO ₂ mešana vožnja (g / km) - WLTP	114-122	115-123	89-96	
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP	5,011-5,365	5,083-5,403	3,924-4,209	
CO (g/km)	0,2045	0,3646	0,0928	
THC (g/km)	0,0197	0,015	0,0126	
NOx (g/km)	0,0186	0,0129	0,0059	
Emisija trdih delcev (g/km)	0	0	0	
Število delcev (x 10 11)	0	0	0	
Posoda za gorivo	39	39		

OPOMBE

* Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.




Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja kažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

tehnični podatki

Komerzialni naziv	H5F	H5F	H5P
	TCe 115	TCe 115 EDC	full hybrid E-Tech 160
ZMOGLJIVOSTI			
Koeficient zračnega upora SCx	0,652 m ²		0,652 m ²
Najvišja hitrost (km / h)	180	180	180
400 m D.A. (s)	17,4	17,2	16,2
1000 m D.A. (s)	31,7	31,3	29,6
0 - 100 km/h (s)	10,3	10	8,3
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi	8,6	7,9	6,9
KRMILNI MEHANIZEM			
Tip	električni variabilni servo		
Ø obračalni krog med pločniki (m)	10,4		
ZAVORE			
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	Ø 280 x 24		Ø 280 x 24
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)	Ø 280x9,6		Ø 280x9,6
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA		
Sistem za nadzor stabilnosti- ESC	DA		
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE			
Velikost referenčnih pnevmatik	205/45 R18 90H (Continental) 195/60 R16 93H --> 16" Letne (Goodyear / Continental) 195/60 R16 93V --> 16" All Season (Goodyear)		
BATERIJA			
Tehnologija	-	-	litij-ionska
Neto kapaciteta (kWh)	-	-	1,4 kWh
Skupna napetost	-	-	280 V
Teža (kg)	-	-	68
MASE (kg)			
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1155	1178	1271
Nosilnost (CU)	453/500	453/502	454/499
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1655	1680	1770
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2555	2580	2670
Največja masa prikolice z zavorami	900	900	900
Največja masa prikolice brez zavor	615	625	670
Max obremenitev na strehi	80		

dimenzije



Dimenzije v (mm).

prostornina prtljažnika (v litrih)⁽¹⁾

največja prostornina	391
največja prostornina pri preklopljeni sedežni klopi	1176

OPOMBE

(1) standard VDA.