



TECHNISCHE DATEN

NEUER FORD FIESTA

Lieferprogramm

Motoren

Kraftübertragung

Karosserie

Fahrwerk

Abmessungen

Gewichte

Fahrleistungen

Diebstahlschutz

Sicherheit

Wartung

Garantie

Stand: November 2012

LIEFERPROGRAMM

Benzinmotoren

Typ		1,25 l	1,25 l	1,0 l ¹	1,0 l ¹	1,0 l EcoBoost ¹	1,0 l EcoBoost ²	1,6 l Ti- VCT ³	1,4 l LPG
Leistung	kW PS	44 60	60 82	48 65	59 80	74 100	92 125	77 105	68 92
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

¹ auch mit Start-Stopp-System

² mit Start-Stopp-System

³ Ford Power Shift Automatik

Ausstattungsvarianten

Ambiente								
3-türig	✓	–	✓	–	–	–	–	–
5-türig	✓	–	–	–	–	–	–	–
Trend								
3-türig	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
5-türig	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
Titanium								
3-türig	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
5-türig	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Sport								
3-türig	–	–	–	–	–	✓	–	–
5-türig	–	–	–	–	–	✓	–	–
Individual								
3-türig	–	–	–	–	–	✓	✓	–
5-türig	–	–	–	–	–	✓	✓	–

– = nicht lieferbar

✓ = lieferbar

Dieselmotoren

Typ		1,5 l TDCi	1,6 l TDCi	1,6 l TDCi ECONetic ¹
Leistung	kW PS	55 75	70 95	70 95
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5

¹ mit Start-Stopp-System

Ausstattungsvarianten

Ambiente			
3-türig	✓	–	–
5-türig	✓	–	–
Trend			
3-türig	✓	✓	✓
5-türig	✓	✓	✓
Titanium			
3-türig	✓	✓	–
5-türig	✓	✓	–
Sport			
3-türig	✓	✓	–
5-türig	✓	✓	–
Individual			
3-türig	–	✓	–
5-türig	–	✓	–

– = nicht lieferbar

✓ = lieferbar

Versicherungseinstufungen

Fiesta	Leistung in kW		HK	VK	TK
1,25 l	44	3-türig	16	17	15
		5-türig	16	17	15
1,25 l	60	3-türig	14	18	20
		5-türig	14	18	20
1,0 l	48	3-türig	21. Nov.		
		5-türig			
1,0 l	59	3-türig	21. Nov		
		5-türig			
1,0 l EcoBoost	74	3-türig	15	19	20
		5-türig	15	19	20
1,0 l EcoBoost	92	3-türig	15	20	19
		5-türig	15	20	19
1,6 l Ti-VCT	77	3-türig	15	19	20
		5-türig	15	19	20
1,4 l LPG	68	3-türig	15	19	20
		5-türig	15	19	20
1,5 l TDCi	55	3-türig	16	18	19
		5-türig	16	18	19
1,6 l TDCi / 1,6 l TDCi ECONetic	70	3-türig	16	18	19
		5-türig	16	18	19

Benzinmotoren

Typ		1,25 l	1,25 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l EcoBoost	1,0 l EcoBoost	1,4 l LPG
Bauart		Reihen-Vierzylinder		Reihen-Dreizylinder				Reihen-Vierzylinder
Hubraum	cm³	1.242	1.242	998	998	998	998	1.388
Bohrung	mm	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	76,0
Hub	mm	76,5	76,5	81,9	81,9	81,9	81,9	76,5
Verdichtung		11,0 : 1	11,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	11,0: 1
Leistung	kW (PS) bei min ⁻¹	44 (60)	60 (82)	48 (65)	59 (80)	74 (100)	92 (125)	68 (92)
		6.000	5.800	6.300	6.300	6.000	6.000	5.500
Drehmoment	Nm bei min ⁻¹	109	114	105	105	170	170	128
		3.600	4.200	4.100	4.100	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	4.200
Ventilsteuerung		DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Zylinder/Ventile		4/16	4/16	3/12	3/12	3/12	3/12	4/16
Nockenwellenantrieb		Zahn- riemen	Zahn- riemen	Zahn- Riemen	Zahn- Riemen + Kette	Zahn- Riemen + Kette	Zahn- Riemen + Kette	Zahn- Riemen + Kette
Kurbelwellenlager		5	5	4	4	4	4	5
Motorsteuerung					Siemens	Bosch	Bosch	Bosch
Gemischaufbereitung		Elektronisch geregelte EFI-Einspritzanlage						
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Tankinhalt	l	42	42	42	42	42	42	42
Kühlsystem Inhalt	l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,1	6,1
Ölfüllmenge mit Filter	l	3,8	3,8	3,8	4,1	4,1	3,85	3,85
Ölfüllmenge ohne Filter	l	3,5	3,5	3,5	3,8	3,8	3,45	3,45

Dieselmotoren

Typ		1,5 l TDCi	1,6 l TDCi	1,6 l TDCi ECOnetic
Bauart		Reihenvierzylinder		
Hubraum	cm ³	1.499	1.560	1.560
Bohrung	mm	73,5	75,0	75,0
Hub	mm	88,3	88,3	88,3
Verdichtung		16,0 : 1	16,0 : 1	12,0 : 1
Leistung	kW (PS) bei min ⁻¹	55 (75)	70 (95)	70 (95)
		4.000	3.800	3.800
Drehmoment	Nm bei min ⁻¹	185	200	200
		1.700 – 2.000	1.750 – 3.000	1.750 – 3.000
Ventilsteuerung		DOHC	DOHC	DOHC
Zylinder/Ventile		4/8	4/8	4/8
Nockenwellenantrieb		Zahn- riemen	Zahn- riemen	Zahn- Riemen
Kurbelwellenlager		5	5	5
Gemischaufbereitung		Common-Rail-Diesel-Direkteinspritzung		
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5
Tankinhalt	l	40	40	40
Kühlsystem Inhalt	l	5,5	5,5	5,5
Ölfüllmenge mit Filter	l	3,8	3,8	3,8
Ölfüllmenge ohne Filter	l	3,5	3,5	3,5

Reifen & Räder:

	Serienausstattung		Wunschausstattung	
	Räder	Bereifung	Räder	Bereifung
Fiesta Ambiente	5 ½ J x 14 Stahl	175/65 R 14		
Fiesta Trend	6 J x 15 Stahl ²	195/55 R 15	5,5 J x 14 Leichtmetall 6 J x 15 Leichtmetall 6,5 J x 16 Leichtmetall	175/65 R 14 195/55 R 15 ² 195/50 R 16 ²
Fiesta Titanium	6 J x 15 Leichtmetall ²	195/55 R 15	6 ½ J x 16 Leichtmetall	195/50 R 16
			7 J x 17 Leichtmetall ¹	205/40 R 17
Fiesta Sport	6,5 J x 16 Leichtmetall	195/45 R 16	7 J x 17 Leichtmetall ¹	205/40 R 17
Fiesta Individual	6,5 J x 16 Leichtmetall	195/50 R 16	7 J x 17 Leichtmetall ¹	205/40 R 17

¹ nur in Verbindung mit 1,0 l Motor mit 59-92 kw oder 1,6 l TDCi mit 70 kW

² nicht in Verbindung mit Trend ECONetic

serienmäßig Reifen-Reparatur-Set

optional Reserverad: Stahlrad 5 ½ J x 14 Stahl mit 175/65 R 14 Reifen (bei Verwendung mit Trend max. 80 km/h zulässig; nicht in Verbindung mit Anhängervorrichtung, abnehmbar)

Abmessungen

		Ford Fiesta 3-türig	Ford Fiesta 5-türig
Länge	mm	3.969 / 3.982	
Breite (ohne/mit Spiegel)	mm	1.709 / 1.722 (ohne) 1.787 / 1.973 (angeklappt/ausgeklappt)	
Gesamthöhe	mm	1.433 – 1.495	
Radstand	mm	2.489	
Spurweite vorn	mm	1.473 – 1.493	
hinten		1.460 – 1.481	
Schulterfreiheit vorn	mm	1.350	
hinten	mm	1.300	1.297
Kopffreiheit vorn	mm	991	
hinten	mm	953	
Beinfreiheit vorne	mm	1.111	
hinten	mm	823	
Ladehöhe max.	mm	540	
Ladebreite zwischen den Radkästen	mm	1.004	
Ladelänge am Boden bis 2. Sitzreihe	mm	719	
Ladelänge am Boden bis 1. Sitzreihe	mm	1.378	
Ladekantenhöhe	mm	702	
Kofferraum geschlossen mit Reifen-Reperatur-Set	l	295	
Kofferraum geschlossen mit Reserverad	l	281	
Volumen dachhoch bis hinter erste Sitzreihe mit Reifen-Reperatur-Set	l	979	
Volumen dachhoch bis hinter ersten Sitzreihe mit Reserverad	l	965	

Gewichte

		Zulässiges Gesamt- gewicht	EG- Leergewicht	Zulässiges Gesamtzug- gewicht	Zuladung
	kW	kg	kg	kg	kg
3-Türer					
1,25 l	44	1.525	1.045	2.025	480
1,25 l	60	1.525	1.045	2.125	480
1,0 l	48	1.525	1.045	2.175	480
1,0 l	59	1.525	1.045	2.175	480
1,0 l EcoBoost	74	1.550	1.091	2.450	459
1,0 l EcoBoost	92	1.550	1.091	2.450	459
1,5 l TDCi	55	1.570	1.108	2.320	462
1,6 l TDCi	70	1.570	1.108	2.320	462
1,6 l TDCi ECOnetic	70	1.560	1.108	–	452
5-Türer					
1,25 l	44	1.530	1.055	2.030	475
1,25 l	60	1.530	1.055	2.030	475
1,0 l	48	1.530	1.055	2.180	475
1,0 l	59	1.530	1.055	2.180	475
1,0 l EcoBoost	74	1.555	1.101	2.455	454
1,0 l EcoBoost	92	1.555	1.101	2.455	454
1,5 l TDCi	55	1.575	1.118	2.325	457
1,6 l TDCi	70	1.575	1.117	2.325	458

EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90 %). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung.

Anhängelasten

	kW	Anhängelast gebremst in kg	Anhängelast ungebremst in kg
3-Türer			
1,25 l	44	500	500
1,25 l	60	600	520
1,4 l LPG	71	800	520
1,0 l	48	650	520
1,0 l	59	650	520
1,0 l EcoBoost	74	900	545
1,0 l EcoBoost	92	900	545
1,6 l Ti-VCT	77	650	540
1,5 l TDCi	55	750	550
1,6 l TDCi	70	750	550
1,6 l TDCi ECOnetic	70	-	-
5-Türer			
1,25 l	44	500	500
1,25 l	60	600	525
1,4 l LPG	71	800	525
1,0 l	48	650	525
1,0 l	59	650	525
1,0 l EcoBoost	74	900	550
1,0 l EcoBoost	92	900	550
1,6 l Ti-VCT	77	650	545
1,5 l TDCi	55	750	555
1,6 l TDCi	70	750	555
1,6 l TDCi ECOnetic		-	-

Fahrleistungen¹

	Leistung	Höchstge- schwindig- keit	Beschleuni- gung 0 – 100 km/h	Verbrauch 80/1268/EWG Liter / 100 km			CO ₂ - Emission
	kW	km/h	s	städtisch	außer- städtisch	insgesamt	g/km
1,25 l	44	152	16,9	6,9	4,2	5,2	120
1,25 l	60	168	13,3	6,9	4,2	5,2	120
1,0 l	48	155	16,8	5,8	3,8	4,6	105
1,0 l	59	165	14,9	5,8	3,8	4,6	105
1,4 l LPG	71	175	12,2	7,6 (9,5)	4,7 (5,8)	5,8 (7,2)	133 (114)
1,0 l EcoBoost	74	180	11,2	5,9	3,7	4,5	105
1,0 l EcoBoost	92	196	9,4	5,3	3,7	4,3	99
1,6 l Ti-VCT	77	184	10,5	8,4	4,5	5,9	138
1,5 l TDCi	55	167	13,5	4,4	3,3	3,7	98
1,6 l TDCi	70	175	11,7	4,4	3,2	3,6	95
1,6 l TDCi ECONetic	70	178	21,9	3,8	3,1	3,3	87

¹ alle Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung

Karosserie

Computeroptimierte, hoch effiziente Ganzstahlkarosserie

Korrosionsschutz

24-stufiger Farb- und Korrosionsschutzauftrag einschließlich galvanischer Verzinkung der Karosserie, Sprüh-Phosphatierung, elektrostatisch aufgetragener Primer, Füller, Grundierung, Wachs-Hohlraumversiegelung, PVC-Unterbodenschutz, Steinschlagschutz, Versiegelung der Karosserie-Verbindungsstellen mit rosthemmendem Dichtungsmaterial, Kunststoff-Innenkotflügel vorn, textile Innenkotflügel hinten, Kunststoffschutzleiste im Heckklappenbereich.

Fahrzeugsicherung

- Diebstahl-Alarmanlage (optional ab Fiesta Trend)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung (Fiesta Ambiente nur Zentralverriegelung)
- FordPowerStartfunktion mit FordKeyFree-System (schlüsselloses Ent-/Verriegeln und Starten (inklusive Zentralverriegelung mit Fernbedienung), optional für Fiesta Sport, Titanium und Individual
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer in unterschiedliche Bauteile eingraviert

Sicherheit

Optimierte Karosseriestruktur, die bei einem Front-, Seiten- oder Heckaufprall die Unversehrtheit der Fahrgastzelle weitestgehend garantiert. Sie umfasst:

- Stoßfängersystem vorne aus ultrahochfestem DP1000-Stahl und hochfestem HSS-Stahl. Crash-Elemente, verschraubt mit vorderen Längsträgern, tragen zur Minimierung der Reparaturkosten bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten und zum optimalen Schutz von Fußgängern bei und schützen auch bei schrägen Aufprallwinkeln
- Stoßfängersystem hinten aus Boron-Stahl mit geschweißten Crash-Pfaden aus HSS-Stahl. Sie tragen zur Minimierung der Reparaturkosten bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten bei und schützen auch bei schrägen Aufprallwinkeln
- Vorgelagerte, Energie-absorbierende Knautschzonen mit klar definierten Deformationsbereichen für die Front- und die Heckpartie des Fahrzeugs.
- Steife Fahrgastzelle durch die Verwendung von hochfestem Stahl und ultrahochfesten Materialien wie Boron-Stahl in der A- und B-Säule, sowie im Dach- und Schwellerbereich. Sie bietet optimalen Schutz im Falle eines Seitenaufpralls und stützt unter anderem die Lenksäule, die sich bei einem Frontaufprall dank einer intelligenten Kinematik vom Fahrer wegbewegt.

Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):

- Front-Airbag für Fahrer (60 Liter) und Beifahrer (110 Liter, optional abschaltbar) mit neuestem, einstufigen Auslösemechanismus
- Knie-Airbag mit einem Volumen von 14,8 Liter für den Fahrer
- Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern,
- Kopf-Schulter-Airbags vorn und hinten, die Passagiere auch in der zweiten Sitzreihe schützen (optional)
- Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer serienmäßig
- Sicherheits-Pedalerie, die beim Unfall wegklappt
- Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze
- Drei-Punkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten

WARTUNG

Wartung	alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 km
Inspektion	alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 40.000 km
Korrosionsschutzkontrolle	Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 24 Monate Fahrzeugalter ab 7 Jahre: alle 12 Monate

GARANTIELEISTUNGEN

- 2 Jahre Sachmängelhaftung-Ford Partner Garantie
- 2 Jahre Ford Assistance-Mobilitätsgarantie „ein Autoleben lang“. Vorausgesetzt: Alle 12 Monate eine Inspektion bei einem Ford Service-Partner in Deutschland. Die Ford Assistance-Mobilitätsgarantie verlängert sich bis zum Zeitpunkt der nächsten fälligen Inspektion; jedoch jeweils maximal für weitere 12 Monate
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrost
- FordProtect Garantie-Schutzbrief plus inkl. Ford Assistance (optional)

Ford Neuwagengarantie

Die Ford Neuwagengarantie stellt sicher, dass Neufahrzeuge der Marke für diesen Zeitraum frei von Material- und Herstellerfehlern ausgeliefert werden. Fahrzeugbesitzer können mit der Herstellergarantie eventuelle Ansprüche auf eine Mängelbeseitigung europaweit bei jedem Ford Vertragspartner geltend machen. Komponenten, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, werden dabei kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Ford Neuwagengarantie gilt unabhängig von Besitzerwechseln und setzt lediglich voraus, dass erforderliche Wartungsarbeiten gemäß den Herstellervorgaben vorgenommen wurden. Etwaige Ansprüche aus der gesetzlichen Sachmängelhaftung werden nicht eingeschränkt.

Ford Assistance-Mobilitätsgarantie von Ford

Bei der Ford Assistance handelt es sich um eine speziell für Ford Fahrer konzipierte Pannenhilfe, damit diese vollständig beruhigt sein können. Dieses Programm bietet Hilfeleistung bei einem Notfall im Straßenverkehr.

Ist eine Pannenhilfe nicht möglich, bietet Ford den Reisenden nach Ermessen alternative Möglichkeiten an, um zum Zielort zu gelangen oder nach Hause zurückzukehren; dies schließt ein Ersatzfahrzeug, Weiterreise und Hotelunterkunft ein. Die Ford Assistance ist in ganz Europa das ganze Jahr über 24 Stunden erreichbar.

FordProtect Garantie-Schutzbrieфе

Die FordProtect Garantie-Schutzbrieфе bieten klar definierte Pakete an zusätzlichen Garantieleistungen für das Fahrzeug. Sie decken fast alle Bauteile des Fahrzeugs ab und bieten sorgenfreies Fahren ohne unangenehme Überraschungen. Die Verträge können auf den folgenden Besitzer übertragen werden.